


Felder in Formularvorlagen vorab ausfüllen lassen Felder in Formularvorlagen vorab ausfüllen lassen, mithilfe LUA Skript

Man kann Felder in einer Formularvorlage einen voreingestellten Wert zuteilen. Zum Beispiel bei dem Feld "Auswahlliste mit Optionen" kann bereits immer eine Option vorab ausgewählt werden. Beim Anlegen eines Formulars ist dieses Feld bereits befüllt, kann aber noch bearbeitet werden.

Gehen Sie hierzu zunächst auf Stammdaten->Formularvorlagen->Bearbeiten (eines bestehenden Formulars) oder auf neuer Eintrag, anschließend auf *Erweiterte Einstellungen*



The screenshot shows a web interface for editing a form template. The title is "Formularvorlage TestFormular bearbeiten". There are two tabs: "Stammdaten" (selected) and "Zugriffsrechte". Under "Stammdaten", there are two main fields: "Name" and "Skript zur Validierung". The "Name" field contains the text "TestFormular" and has a red menu icon to its right. The "Skript zur Validierung" field is empty.

Und wählen bei "Anzeige der Skriptfunktionen..", "Ja" aus und speichern.

The screenshot shows a settings dialog box titled "Einstellungen". At the top right of the dialog is a close button (X). The dialog contains two configuration items, each with a label and a dropdown menu:

- Label: "Anzeige der Skriptfunktionen bei Formularvorlagen", Dropdown value: "Ja"
- Label: "Anzeige der Dokumentenablage bei Formularvorlagen", Dropdown value: "Ja"

Below these items is a prominent blue button labeled "Speichern". In the bottom right corner of the dialog is a button labeled "Schließen".

Sie sehen jetzt drei Felder, in denen ein LUA Skript hinterlegt werden kann. Wir benötigen hier lediglich das mittlere Feld "Skript beim Start des Formulars".

Skript zur Validierung

Hier können Sie ein mit LUA (www.lua.org) geschriebenes Script zur Validierung des Ergebnisses hinterlegen.

Das Skript muss im Fehlerfall die Fehlerbeschreibung zurückliefern, ansonsten einen leeren String.

Änderungen von angezeigten Werten können Sie mit `parent:setValue('NeuerWert', 'Variablenname')` vornehmen.

Skript beim Start des Formulars

```
parent:setValue('gut',  
'Feld_Bewertung_1_Einfachauswahl_529c6863_c87b_4ef2_8a17_9c33c56992df')  
|
```

Skript bei Änderung eines Eingabefelds

Wir verwenden hier den Befehl `parent:setValue('NeuerWert', 'Variablenname')`. Als 'Neuer Wert' kann hier eine Option des Feldes in Anführungszeichen verwendet werden. Für 'Variablenname' können Sie den Namen unter der Typbezeichnung verwenden. (Blau markiert)

Abbrechen

Speichern

Typ	Eigenschaften
Auswahlliste mit Optionen ▾	Bewertung_1
Feld_Bewertung_1_Einfachauswahl_529c6863_c87b_4ef2_8a17_9c33c56992df	Optionen gut;mittel;schlecht

Sollte noch kein Variablenname vorhanden sein, muss zuerst gespeichert werden.

Das Vorausfüllen von Feldern ist auch bei anderen Feldtypen möglich. Zum Beispiel bei Textfeldern, Zahlenfeldern oder Auswahl Ja/Nein Feldern. Bei Auswahl Ja/Nein Feldern ist grundsätzlich 'Nein' vorausgewählt. Um 'Ja' einzustellen, verwenden Sie für 'Neuer Wert' im Befehl den Wert '1'.

Beispiele:

Skript beim Start des Formulars

```
parent.setValue('gut', 'Feld_Bewertung_1_Einfachauswahl_529c6863_c87b_4ef2_8a17_9c33c56992df')
parent.setValue('1', 'Feld_Auswahl_JaNein_Checkbox_dd0f0b85_5b57_46d6_a09f_6dd781281492')
parent.setValue('125', 'Feld_MeinZahlenfeld_Numerisch_0836547c_e7a8_4d2c_a67d_68a9fafc27ac')
parent.setValue('der vorausgefüllte Text',
'Feld_MeinTextfeld_Numerisch_f164259f_f978_4fb8_a008_7eac7b71be64')
```

1. Zeile: Typfeld "Auswahl mit Optionen" mit dem voreingestellten Wert "gut"
2. Zeile: Typfeld "Auswahl Ja/Nein" mit dem voreingestellten Wert '1' für "Ja"
3. Zeile: Typfeld "Zahlenfeld" mit dem voreingestellten Wert "125"
- 4- 5. Zeile: Typfeld "Textfeld" mit dem voreingestellten Wert "der vorausgefüllte Text"